



## Technische Fiche Reni START pakket

### 1. Het Reni START Pakket

Kan u geen Regenwaterbuffer onder de grond plaatsen en wilt u toch Regenwater buiten uw woning gebruiken, dan biedt het Reni START pakket van FARYS een oplossing voor u. U draait het kraantje open en u hebt water. De neerslag die op uw dak valt stroomt via een buisfilter (Speedy) in de bovengrondse Regenwaterbuffer.


Het vuil dat niet in uw Regenwaterbuffer thuishoort, wordt afgescheiden met behulp van de Speedy filter.

In de kunststof Regenwatertank van het Reni START pakket kan u standaard ongeveer 210 liter Regenwater opslaan.

Het teveel aan Regenwater, water dat u niet in de Regenwaterbuffer kan opslaan, wordt afgevoerd.




Op de wisselbank van het Reni START pakket kan u verschillende types Regenwatertonnen kiezen, zodat u het uitzicht kan aanpassen aan uw eigen stijl en vormenisen.

#### 1.1 Samenstelling pakket




- |   |   |
|---|---|
| 1 | Grove buisfilter Speedy tot 80 m <sup>2</sup> |
| 2 | Bovengrondse tank met voet                    |
| 3 | Aftapkraantje                                 |

## 1.2 Datasheet Reni START pakket

 Voorfilter	Type	Rendement [%]	Qmax [l/s]	Max. Opp. [m <sup>2</sup> ]	Gewicht [kg]
	Speedy	90	6	80	1,5
 Opslag	Type	Opslagvolume [l]	Hoogte [m]	Gewicht [kg]	
	Rond	210	1,13	7,3	
 Recuperatie	Type	Materiaal			
	Handkraan	Kunststof			

## 2. Voorfilter

### 2.1 Technische eigenschappen



Technische eigenschappen	
Max. aangesloten opp. [m <sup>2</sup> ]	80
Gewicht [kg]	1,5
Ø Regenpijp	DN 70 tot DN 100
Regenpijp	80 x 80 en 100 x 100

## 2.2 Voordelen

- Rendement tot 90 %
- Makkelijke inbouw
- Geschikt voor regenpijpen van DN 70 tot DN 100
- Aangesloten oppervlakte: 80 m<sup>2</sup>
- Eenvoudig omschakelen van zomer- naar winterstand
- Inclusief filter en overloop
- Inclusief boor en afdichting.

## 3. Opslag

### 3.1 Technische eigenschappen

Technische eigenschappen					
Parameter	Rond	Color 2 in 1	Muur	Slim	Amfoor
Lengte [m]	0,655	0,620	1,200	0,580	0,790
Breedte [m]	0,655	0,620	0,400	0,370	0,700
Totale hoogte [m]	1,13	1,50	1,00	1,82	1,08
Volume opslag [l]	210	350	300	300	250
Gewicht [kg]	7	20	40	16	15

### 3.2 Soorten opslag

#### 3.2.1 Standaard opslag ronde regenton



#### 3.2.2 Optionele opslag



Color 2 in 1



Muur



Slim



Antiek amfoor